

Datenblatt:

TERRA PC MICRO 6000C



schwarzer kompakter Micro-PC

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1000080

Referenznummer: 1000080

Bring-In-Service 24 Mon.



DISPLAY
TRIPLE



SIZE
MICRO



SSD
NVMe



Windows 11

Geschäftsergebnisse mit Windows 11 Pro PCs optimieren
Neue Windows 11 PCs zum Eckpfeiler Ihrer technologischen Infrastruktur machen

Für alle die mehr wollen. Mini-PC mit zwei nativen Grafikanschlüssen.

Kleine Mini-PCs mit vollem Funktionsumfang.

Die TERRA PCs der Micro Serie sind klein und kompakt und bieten Anwendern die erforderliche Performance, die für ein effektives Arbeiten notwendig ist.

Energieeffizient und platzsparend mit

Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation und PCIe SSD Speichermedium.

Im Lieferumfang enthalten: VESA Mounting Kit zur Montage hinter einem TFT Display.

Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.

Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing

Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall.

Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der

Anwendungssicherheit.

Windows ist schneller, leistungstärker und sicherer als je zuvor.

Zusätzliche Artikelbilder



Details

Allgemein

Prozessor	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro

Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

Prozessor

Prozessorfamilie	Core i5
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)
Anzahl Prozessoren	1

Speicher

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout	1 x 16 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB

Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz
Interner Speichertyp	DDR5
Speicherkartensteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO-DIMM, 260-polig

Speichermedium

Gesamtspeicherkapazität	500 GB
HDD Schnittstelle	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
RAID Level	Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle	PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität	500 GB
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe	2
Speichermedien	SSD M.2

Leistungen

Serie	Business Micro/ Mini Format Medical
Produkttyp	Personal-Computer
Audio Kanäle	Stereo
Audio-System	High Definition Audio

Design

Gehäusetyp	Micro-Format
Zertifizierung	Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur Formfaktor	Optional

Technische Details

Lokalisation	International
--------------	---------------

Lieferumfang

Zubehör im Lieferumfang	Quick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit.
-------------------------	--

Gewicht und Abmessungen

Höhe	4.83 cm
Breite	13 cm
Tiefe	14 cm
Gewicht	0.65 kg

Sonstige Funktionen

Schnittstelle	Vorne: 1x Thunderbolt4 Port with DP 1.4 (Type-C), 2x USB 3.2 Type A, 1x Audio, Cardreader Hinten: 1x Thunderbolt 4 combo port with Power Delivery DC-in and DP 1.4 (Type-C, 2x USB 3.2 Type A, 1x DP, 1x HDMI, 2x RJ45, DC-in, Kensington
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11 (64-Bit)

Kühlung	Aktiv
Konformität mit Industriestandards	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften	TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready
Maus enthalten	Maus Optional
Integrierter Grafik-Adapterspeicher	Grafik Dynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung	HDMI 4096x2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840x2160 @ 60Hz (4K)
Grafikkarte	Intel HD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell	Integriert
Grafikschnittstellen	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) Unterstützt Quad-Monitoring
Energiequelle	Energie Externes Lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85%
Stromverbrauch (Standby)	Ø 2.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung	65 W
Nennleistung	Ø 15 Watt Idle-Mode Ø 67 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Betriebstemperatur	Betriebsbedingungen 5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)
Ethernet (LAN)	Netzwerk Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
	Optisches Laufwerk

Optisches Laufwerk - Typ Ohne optisches Laufwerk

Eingabegerät

Geräteschnittstelle USB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.

Service (optional erhältlich)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Zubehörartikel



Halterung PC-Micro/Mini f.
56er PV-Serie/ Multifuss
V2.0
Artikel-Nr.: 1400033



Halterung PC-Micro/Mini
f.PV-Serie V3.0, 2772W PV,
2775W PV / Multifuss
Artikel-Nr.: 1400144



Halterung PC-Micro/Mini f.
48er PV-Serie V3.1 /
Multifuß V3.1
Artikel-Nr.: 1400471



Netzteil 65W NB Mobile
3.42A,19V (ohne Netzkabel)
1500(P)/1530/1542
(K)/1543/1550/PC-MICRO
5000/6000C
Artikel-Nr.: 1480486



Tischnetzteil MPG 90W/19V/
2.5mm
Artikel-Nr.: 2090036



RAM SO-DIMM DDR5 8GB /
PC5600 /UB/ Samsung
Artikel-Nr.: 2690108

Händlerinformationen

alado IT
Mindener Str. 432
32479 Hille-Hartum

Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14
Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12
E-Mail: info@alado-it.de